

CHECKMATE CM

PUFFERS




Massa Kristof

Wat is het?



- Feromoonoverwarring



- Tegen fruitmot (*Cydia pomonella*)
- (E,E)-8,10-dodecadienol (Codlemone)
- 2 à 3 puffers per hectare → lagere arbeidskosten!


Suterra[®]

Hoe werkt het?



- Kastje met spuitbus
- Van 17u 's avonds tot 5u 's morgens (tijdens vlucht), iedere 15 minuten een puf
- Puffers aan rand van perceel, grote wolk van feromoon zorgt dat volledig perceel verward is
- Monitoring van vallen blijft nodig!

Werkt het goed?



1 puffer op 1 hectare



Cluster van Ginko
(even sterk als 1
puffer) op 1 hectare

Goede verwarring

Slechte verwarring

Conclusie: 1 puffer geeft sterkere verwarring dan gelijkaardige hoeveelheid dispensers

Waar ophangen?



Hoe hoger in de boom, hoe beter!

Waar ophangen?



Rekening houden met:
oppervlakte
windrichting
hellingen

Bij grote boomgaard: puffers in
roosteropstelling

Bij kleinere boomgaarden: voornamelijk
aan randen

Advies wordt gegeven!!

Wat hebben wij nodig?




Wat krijgen jullie terug?

Pdf met overzicht van alle percelen




Wat krijgen jullie terug?

GPS-coördinaten



gpx viewer



Hoelang werken de puffers?



een werking van het volledige seizoen!

Wat na het seizoen?



De puffers verzamelen en inleveren bij uw distributeur

De waarborg wordt terugbetaald